

Home > Aziende > Normablok Più Danesi: il laterizio per il superbonus 110%

Aziende In Evidenza Su Youtrade

Normablok Più Danesi: il laterizio per il superbonus 110%

Aprile 14, 2021



Normablok Più High Performance



Normablok Più All Round



Normablok Più Ponti Termici



Normablok Più Muratura Armata

Con il **Decreto Rilancio** sono entrate in vigore le nuove **detrazioni fiscali previste per gli interventi di efficientamento energetico e riduzione del rischio sismico**, allagate anche agli interventi di ristrutturazione edilizia realizzati tramite demolizione e ricostruzione.

WEBINAR YOUTRADE
14 LUGLIO 2021, ORE 16

**EDILIZIA:
CONGIUNTURA
E PROSPETTIVE**

ISCRIVITI
E RICEVI IL LINK
PER PARTECIPARE
SU ZOOM

**GUARDA
IL PROGRAMMA**


Iscriviti alla Newsletter

Indirizzo Email

Cliccando su **Iscriviti** accetti la nostra [Privacy Policy](#).

Iscriviti

E ELEMATIC
itw-italy.com



Per rispettare i vincoli imposti dai bonus fiscali e avere così accesso alle agevolazioni, è importante anche utilizzare i materiali giusti. Come la linea **Normablok Più di Fornaci Laterizi Danesi**, il sistema costruttivo completo e brevettato di blocchi in laterizio isolanti, dalle prestazioni migliorate grazie all'integrazione con il polistirene additivato di grafite Neopor di Basf.


Normablok Più **consente di realizzare contemporaneamente sia interventi di miglioramento sismico sia di efficientamento energetico** nei termini richiesti dalla normativa. Normablok Più è in grado di coniugare l'affidabilità e la durata nel tempo delle soluzioni in laterizio con le peculiarità di inerzia termica e comfort termigrometrico invernale ed estivo.

Adatti alle diverse zone sismiche, i blocchi Normablok Più sono **ideali per la realizzazione di murature monostrato portanti, armate o ordinarie, murature di tamponamento e per la correzione dei ponti termici di pilastri e travi**.

In più il sistema utilizza materiali marcati Ce, che rispondono pienamente ai **requisiti previsti dai Criteri ambientali minimi** permettendo di realizzare edifici a basso consumo energetico Nzeb o passivi.

Il sistema Normablok Più si compone di quattro linee di blocchi, tutti integrati con il polistirene additivato di grafite Neopor di Basf:

- **Normablok Più High Performance** per tamponature monostrato performanti e sicure sismicamente;



- **Normablok Più Muratura Armata** per murature armate portanti in tutte le zone sismiche;



- **Normablok Più Ponti Termici** per la correzione dei ponti termici di pilastri e travi;



- **Normablok Più All Round**, blocchi per murature portanti e di tamponamento, disponibili con e senza incastro.



TAGS laterizi

